

Fabricant de produits pour traitement, protection et régénération de matériaux.

Huile Nourrissante Protectrice™

Huile nourrissante pour bois bruts avec agent anti-salissures

Description du produit

Huile Nourrissante Protectrice™ est une huile dite à l'ancienne, à pores ouverts, destinée à nourrir et protéger en même temps les sols et façades en bois brut, en intérieur et extérieur.

Champ d'application Avantages

S'applique sur tous les bois bruts, exotiques, Ipé, Acajou, Teck, etc.

- ✓ Assure une protection hydrofuge et oléofuge très performante contre les salissures dues à des produits aqueux et contre les salissures d'origine grasses.
- ✓ Prolonge la durée de vie des bois traités et facilite grandement les entretiens ultérieurs.
- ✓ Procédé simple d'application, respectueux des matériaux.
- ✓ Ne modifie ni la nature, ni la structure des supports traités.
- ✓ Prévient l'apparition et le développement des mousses, algues et champignons.
- ✓ Ne jaunit pas sous l'action des UV.
- ✓ Huile Nourrissante Protectrice™ est parfaitement adaptée pour l'imprégnation des planchers de maisons privées, chalets, bistrots et de cantines, des terrasses exposées aux intempéries, des mobiliers publics, jacuzzis, saunas, les ponts de bateaux ainsi que les claies et caillebotis.
- ✓ Produit Suisse, élaboré et fabriqué à Genève.

Caractéristiques

Consommation : 1 litre pour 15 à 18 m²

Séchage : Aspect sec : Environ 2 heures - Séchage total : 24 heures

Conditionnement: Bidon de 5 litres

Stockage : Températures entre 5 et 35°C en emballage d'origine.

Durée de vie : 24 mois à partir de la date de vente

pH : 5

Mode d'emploi

Procédure:

- Appliquer **l'Huile Nourrissante Protectrice™** à l'aide d'un pinceau large, rouleau ou d'un mouilleur sur toute la surface à protéger, propre et sèche.
- Laisser pénétrer le produit de 15 à 30 minutes, puis essuyer le surplus avec un chiffon.
- Il est possible de marcher sur la surface dès qu'elle a l'aspect du sec (env. 2 heures). Par contre aucun nettoyage ne doit intervenir avant 24 heures.
- En extérieur, il est recommandé d'appliquer 2 couches lors de la première application.

Entretien d'une surface imprégnée :

Dépoussiérage : Avec un balai, balayette ou un aspirateur

Nettoyage humide : Avec une peau microfibre, de l'eau et un peu de détergent doux **Détachage :** Pour les taches tenaces, utiliser un peu de white-spirit sur un chiffon

Mise en Garde :

- Produit INFLAMMABLE au moment de l'application.
 Après séchage, plus du tout.
- Jeter, laver ou brûler les objets en tissu ayant servi à l'imprégnation : Danger d'inflammation spontanée !

 $\textbf{R\'eglementation}: \mathsf{OFSP}\;\mathsf{N}^{\circ}\;10671$